

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех					
81. Старший мастер смены волочильного и термотравильного участков	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
0403.05.01. Термотравильный участок					
82. Бригадир на участках основного производства	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
84. Водитель электро- и авто-тележки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
85. Слищик-разливщик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
87. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	

88. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
89. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД		0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
90. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
93. Водитель электро- и авто-тележки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
94. Катильщик на термотравильных агрегатах с расплавом свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
95. Катильщик на термотравильных агрегатах с расплавом свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
	При работе на участках с повы-	Защита от повышенного	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-	

	шенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	уровня химического фактора		но-канатный цех	
98. Оцинковщик горячим способом	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
0403.05.02. Волоочильный участок					
99. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600.Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума			
100. Бригадир на участках основного производства	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600.Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
106. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
108. Водитель погрузчика	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
109. Водитель электро- и автотележки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
110. Водитель электро- и автотележки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
119. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
120. Шлифовщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
121. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использо-	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	

	вать СИЗ органов слуха				
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
122. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
123. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
124. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
125. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
128. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
129. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
130. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.05. Первый сталепроволочно-канатный цех	
0403.05.03. Участок сортировки и упаковки готовой продукции					
131. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований	1 кв.2026	0600. Управление по работе с	

		нормативных документов		персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
133. Водитель электро- и автомашин	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
135. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.05. Первый сталепрокатно-канатный цех	
0403.06. Сталепрокатный цех № 4					
138. Старший мастер смены волочильного и термотравильного участков	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепрокатный цех № 4	
139. Диспетчер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума			
0403.06.01. Термотравильный участок					
140. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.06. Сталепрокатный цех № 4	
141. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.06. Сталепрокатный цех № 4	
143. Катильщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепрокатный цех № 4	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.06. Сталепрокатный цех № 4	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.06. Сталепрокатный цех № 4	

144. Котельщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
145. Котельщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
146. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
147. Водитель электро- и автотележки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
0403.06.02. Волоочильный участок					
152. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
154. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	

155. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
159. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
160. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
161. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
162. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
165. Водитель электро- и автотележки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
166. Транспортировщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
171. Водитель электро- и автотележки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
172. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.06. Сталепроволочный цех № 4	
0403.07. Сталепроволочный цех №6					
175. Старший мастер смены волоочно-гальванического участка и участка обработки металлических изделий	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использо-	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	

	<i>вать СИЗ органов слуха</i>				
	<i>При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания</i>	<i>Защита от АПФД</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>0403.07.01. Волоочильно-гальванический участок</i>					
<i>176. Начальник участка</i>	<i>Присвоить код по ОК 016-94</i>	<i>Выполнение требований нормативных документов</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
	<i>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
	<i>При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания</i>	<i>Защита от АПФД</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>180. Грузчик</i>	<i>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>181. Водитель погрузчика</i>	<i>Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>184. Намотчик проволоки и тросов</i>	<i>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>187. Гальваник</i>	<i>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
	<i>При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания</i>	<i>Защита от АПФД</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>188. Укладчик-упаковщик</i>	<i>При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания</i>	<i>Защита от АПФД</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>189. Укладчик-упаковщик</i>	<i>При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания</i>	<i>Защита от АПФД</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>190. Волоочильщик проволоки</i>	<i>При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
	<i>При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания</i>	<i>Защита от АПФД</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	
<i>191. Волоочильщик проволоки</i>	<i>При работе на участках с повышенным уровнем шума использо-</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>0403.07. Сталепроволочный цех №6</i>	

	вать СИЗ органов слуха				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
192. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
0403.07.02. Участок обработки металлических изделий					
195. Резчик на тислах, ножовках и станках	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
196. Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
198. Стропальщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
200. Распределитель работ	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
201. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
205. Правильщик на машинах	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
206. Наладчик шлифовальных станков	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
207. Шлифовщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.07. Сталепроволочный цех №6	
0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16					
209. Старший мастер смены термического и волочильного участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
210. Диспетчер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
0403.11.02. Термический участок					
212. Калильщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
213. Калильщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
215. Грузчик	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
216. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	

	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
219. Водитель электро- и автотележки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
221. Прессовщик лома и отходов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	Переименовать профессию и присвоить код по ОК 016-94, согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
0403.11.01. Волоочильный участок					
224. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
225. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
226. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
227. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
233. Водитель электро- и автотележки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
234. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД			

	шенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
235. Стропальщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.11 Цех высокопрочной проволоки № 16	
0403.10. Цех холодного проката ленты №12					
237. Старший мастер смены термического и волочильного участков	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
0403.10.01. Термический участок					
238. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
239. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
240. Грузчик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
241. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	

	уровня общей вибрации				
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
242. Водитель электро- и автоматежски	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
243. Катильщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
244. Катильщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	Переименовать профессию и присвоить код, согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
245. Катильщик ленты	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
246. Бригадир на участках основного производства	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
247. Вальцовщик стана холодной прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
248. Шлифовщик	При работе на участках с повы-	Защита от повышенного	постоянно	0403.10. Цех холодного проката	

	шенным уровнем шума использо- вать СИЗ органов слуха	уровня шума		ленты №12	
0403.10.02 Волоочильный уча- сток			постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
252. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повы- шенным уровнем шума использо- вать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повы- шенным содержанием АПФД ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
258. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повы- шенным уровнем шума использо- вать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
259. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повы- шенным уровнем шума использо- вать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повы- шенным содержанием АПФД ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
261. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повы- шенным уровнем шума использо- вать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При работе на участках с повы- шенным содержанием АПФД ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
260. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повы- шенным уровнем шума использо- вать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
262. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повы- шенным уровнем шума использо- вать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
	При воздействии повышенного УФ- излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
263. Водитель электро- и ав- томатележки	При работе на участках с повы- шенным содержанием АПФД ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
264. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повы- шенным содержанием АПФД ис- пользовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
265. Учетчик	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	

	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
0403.10.03. Участок сортировки и упаковки продукции					
272. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
273. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.10. Цех холодного проката ленты №12	
0403.13 Канатный цех №3					
0403.13.01 Канатный участок №1					
278. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
279. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
281. Распределитель работ	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
285. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
286. Водитель электро- и автотележки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
287. Машинист крана (крановщик)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	

288. Машинист крана (крановщик)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
293. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
292. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
295. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
291. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
290. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
294. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	

	шенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
296. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
0403.13.02 Канатный участок №2					
300. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
301. Транспортировщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
302. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
303. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
308. Кладовщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
310. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
312. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	

	шенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
311. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
313. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
314. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
315. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
316. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
317. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
318. Водитель электро- и автотележки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	

	<i>пользовать СИЗ органов дыхания</i>				
319. Водитель погрузчика	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
0403.13.03 Канатный участок №3					
321. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
322. Контролер изделий, полуфабрикатов и материалов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
330. Водитель погрузчика	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
331. Водитель электро- и автотележки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
332. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
333. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
334. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
335. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
336. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
337. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.13 Канатный цех №3	
0403.04. Прокатный цех					
341. Начальник смены	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
0403.04.02. Участок нагревательных печей					
342. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
343. Нагревательщик металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
344. Огнеупорщик, занятый на горячих работах	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	

0403.04.01. Участок стана горячей прокатки					
346. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
347. Инженер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
348. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
349. Вальцовщик по сборке и перевалке клетей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
350. Вальцовщик стана горячей прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
351. Вальцовщик стана горячей прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
352. Оператор поста управления стана горячей прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
353. Оператор поста управления стана горячей прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	

	шенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
354. Оператор поста управления стана горячей прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
355. Уборщик горячего металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
357. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
0403.04.03. Участок приемки, уборки и отделки горячего металла					
358. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600.Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
359. Контролер в производстве черных металлов, занятый на горячих участках работ и на работах с вредными условиями труда	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
360. Обработчик поверхностных пороков металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	

362. Приемосдатчик груза и багажа	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
365. Сортировщик-сдатчик металла	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
0403.04.05. Участок изготовления и ремонта валков и опор валков стана					
366. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
369. Токарь	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
370. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
371. Электрохимобработчик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
372. Вальцовщик по сборке и перевалке клетей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
0403.04.04. Участок разгрузочно-погрузочных работ склада заготовки катанки и основного производства					
374. Машинист крана (крановщик)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
375. Машинист крана металлургического производства	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.04. Прокатный цех	

	уровня локальной вибрации				
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
376. Машинист крана металлургического производства	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
377. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
378. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
379. Машинист крана металлургического производства	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.04. Прокатный цех	
0403.02. Железнодорожный цех					
0403.02.02. Отделение эксплуатации					
0403.02.02.01. Станция Нура, Пугачевский карьер, Металлургическая					
390. Грузчик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	

0403.02.02.02 Станция Заводская					
394. Дежурный стрелочного поста	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
399. Составитель поездов	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
0403.02.03. Отделение ремонта и технического обслуживания локомотивов и пути					
0403.02.03.01. Участок по ремонту подвижного состава					
406. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
408. Осмотрщик-ремонтник вагонов	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
409. Плотник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
410. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
411. Слесарь по ремонту подвижного состава	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	

412. Слесарь по ремонту подвижного состава	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
413. Слесарь по ремонту подвижного состава	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
414. Слесарь по ремонту подвижного состава	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
415. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
416. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
417. Токарь	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
418. Экипировщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
419. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
420. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	

сигнализации, централизации и блокировки	вать СИЗ органов слуха				
421. Электросварщик ручной сварки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
0403.02.03.02. Участок ремонта железнодорожных путей			постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
425. Монтер пути	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
426. Водитель дрезины	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
427. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
428. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
0403.02.03.02.01. Группа ремонта №1					
430. Монтер пути	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
0403.02.03.02.02. Группа ремонта №2					

433. Монтер пути	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
0403.02.03.03. Участок эксплуатации					
436. Машинист тепловоза	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
437. Машинист тепловоза	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
438. Машинист тепловоза	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	

	<i>пользовать СИЗ органов дыхания</i>				
440. Помощник машиниста тепловоза	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
444. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.02. Железнодорожный цех	
0409.03. Цех водоснабжения					
0409.03.01. Оперативно-производственный участок металлургического производства Оперативно-производственный участок МП					
451. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
452. Аппаратчик очистки сточных вод	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
453. Оператор водозапорных сооружений	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
454. Машинист насосных установок	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При работе на участках с повы-	Защита от повышенного	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	

	шенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
455. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
0409.03.02. Участок ремонта и технического обслуживания тепловодоканализационных систем и гидросооружений металлургического производства					
459. Слесарь аварийно-восстановительных работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
461. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
462. Слесарь аварийно-восстановительных работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
463. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
0409.03.03. Оперативно-производственный участок сталепроволочно-канатного производства					
465. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
469. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
470. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
471. Аппаратчик очистки сточных вод	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	

	вать СИЗ органов слуха				
472. Аппаратчик очистки сточных вод	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
474. Машинист насосных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
0409.03.04. Участок ремонта и обслуживания насосных станций и гидросооружений					
476. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
477. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
478. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
479. Слесарь аварийно-восстановительных работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
481. Слесарь аварийно-восстановительных работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
482. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
0409.03.05. Участок ремонта и обслуживания наружных и внутренних сетей сталепроводочно-канатного производства					
483. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	

	шенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания				
486. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
487. Слесарь аварийно-восстановительных работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
488. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
489. Слесарь аварийно-восстановительных работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
491. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
492. Слесарь аварийно-восстановительных работ	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
0409.03.06. Участок централизованного ремонта и технического обслуживания					
493. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
495. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
497. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.03. Цех водоснабжения	
0410. Ремонтно-механический					

цех					
0410.01.02. Участок изготовления металлоконструкций и восстановления изделий методом наплавки					
522. Слесарь по сборке металлоконструкций	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
523. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
525. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
526. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
527. Станочник широкого профиля	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
528. Шлифовщик абразивными кругами сухим способом	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
529. Штамповщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
0410.02. Участок ремонта			постоянно	0410. Ремонтно-механический	

оборудования				цех	
505. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
515. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
516. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
0410.03.03. Инструментально-термический участок					
565. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
569. Термист	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ орга-	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	

	нов дыхания				
571. Термист ТВЧ	Переименовать профессию по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
575. Шлифовщик абразивными кругами сухим способом	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0410. Ремонтно-механический цех	
0409.02. Цех производства энергоресурсов					
0409.02.01. Участок компрессорных станций					
579. Машинист компрессорных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
581. Машинист компрессорных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
582. Машинист компрессорных установок	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
583. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
584. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
0409.02.02. Участок по выра-					

ботке защитных газов					
587. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
588. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
589. Токарь	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
591. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
595. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
596. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
597. Аппаратчик установки нейтрального газа	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
598. Аппаратчик установки нейтрального газа	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
599. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
0409.02.03. Аварийно - диспетчерский участок					

600. Бригадир участка	Переименовать профессию по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
601. Слесарь-ремонтник на горячих участках работ по ремонту газового оборудования термических участков	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
602. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
603. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
604. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
605. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
608. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
0409.02.05. Участок ремонта и обслуживания электрооборудования			постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
607. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
611. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	

	вать СИЗ органов слуха				
614. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
615. Слесарь-ремонтник систем вентиляции и вентиляционного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
616. Паяльщик по винипласту	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
617. Слесарь-ремонтник систем вентиляции и вентиляционного оборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
618. Огнеупорщик, занятый на футеровке термических печей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
621. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0409.02. Цех производства энергоресурсов	
0403.08. Цех микропроволоки №10					
0403.08.02. Волокнисто-термический участок, сортировки и упаковки готовой продукции					
624. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
625. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	

626. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
627. Катильщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
628. Изготовитель лент и металосеток	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
631. Шлифовщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
634. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
636. Весовщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
637. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
638. Водитель погрузчика	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
639. Лаборант спектрального анализа	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	

640. Лаборант по физико-механическим испытаниям	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
641. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, паке-тировке и упаковке металла и готовой продукции	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
642. Навивщик пружин	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
643. Контролер качества	Переименовать профессию и присвоить код по ОК 016-94, согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
0403.08.01. Участок изготовления волок			постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
645. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
646. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
648. Изготовитель фильер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
654. Контролер качества	Переименовать профессию и присвоить код по ОК 016-94, согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
656. Сортировщик полуфабриката и изделий	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	
657. Маркировщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропровода №10	

	вать СИЗ органов слуха				
658. Заточник инструмента абразивными кругами сухим способом	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
659. Шлифовщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
660. Токарь	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
661. Штамповщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
662. Контролер качества	Переименовать профессию и присвоить код по ОК 016-94, согласно выполняемых работ	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
664. Оператор ультразвуковых установок	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
665. Полировщик волок из алмазов и сверхтвердых материалов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.08. Цех микропроволоки №10	
0403.09. Цех легированной проволоки №11					
670. Диспетчер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
0403.09.01. Термический участок №1					
671. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	

672. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
674. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
675. Водитель электро- и автоматежки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
676. Катильщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
677. Катильщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
678. Катильщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	

	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
679. Огнеупорщик, занятый на футеровке термических печей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
680. Пирометрист	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
764. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
765. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
0403.09.02. Термический участок №2					
682. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
683. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
684. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
685. Водитель электро- и автоматежки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
686. Катильщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
688. Катильщик на термических агрегатах с применением расплава свинца и солей	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
689. Катильщик на термотравильных агрегатах с применением расплава свинца и солей	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты	Защита от повышенных	постоянно	0403.09. Цех легированной про-	

	ты от повышенных температур	температур		волокни №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
690. Корректировщик ванн	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
691. Оцинковщик горячим способом	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
694. Укладчик-упаковщик	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
0403.09.03. Травильный участок					
696. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	

	нов дыхания				
697. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
700. Водитель электро- и автотележки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
701. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
704. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
705. Травильщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
0403.09.04. Участок сортировки и упаковки готовой продукции			постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
709. Водитель электро- и автотележки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	

710. Грузчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
713. Травильщик	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
714. Укладчик-упаковщик	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
715. Укладчик-упаковщик	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
716. Укладчик-упаковщик	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
763. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
761. Машинист крана (кранов-	Разработать и выполнить меро-	Снижение повышенного	постоянно	0403.09. Цех легированной про-	

щик)	приятия по снижению повышенного уровня шума	уровня шума		волоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
0403.09.05. Волоочильный участок №1			постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
718. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
719. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
720. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
721. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
724. Водитель электро- и автоматежки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
725. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	

	уровня общей вибрации				
727. Волочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
729. Волочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
766. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
0403.09.06. Волочильный участок №2					
734. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
735. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований	1 кв.2026	0600..Управление по работе с	

		нормативных документов		персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума			
736. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
737. Водитель электро- и автометежки	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
738. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
739. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
740. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
741. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации. Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации. Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
742. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить меро-	Снижение повышенного	постоянно	0403.09. Цех легированной про-	

	приятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	уровня общей вибрации		волоки №11	
743. Контролер лома и отходов металла	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
0403.09.07. Участок производства омедненной, стабилизированной проволоки и прядей					
745. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
746. Сменный мастер	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
748. Водитель погрузчика	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600..Управление по работе с персоналом	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
749. Водитель электро- и автоматежки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
750. Водитель электро- и автоматежки	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
753. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	

754. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
755. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
2002. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
756. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
757. Волоочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При воздействии повышенного УФ-	Защита от повышенного	постоянно	0403.09. Цех легированной про-	

	излучения использовать СИЗ	воздействия УФ-излучения		волокни №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
758. Калитычик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
759. Калитычик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
766. Машинист по навивке канатов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
767. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
770. Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
781. Заточник инструмента абразивными кругами сухим способом	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.09. Цех легированной проволоки №11	

0407.03.Отдел контрольных испытаний					
0407.03.04.Группа металлографов					
791. Лаборант-металлограф	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
792. Лаборант-металлограф	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
793. Лаборант-металлограф	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
794. Лаборант-металлограф	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
795. Лаборант-металлограф	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
796. Лаборант-металлограф	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
797. Лаборант-металлограф	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
0407.03.01 Участок механических испытаний сталепроволочной продукции					
814. Лаборант химического анализа	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
815. Лаборант химического анализа	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
816. Лаборант химического анализа	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	

0407.03.01.01 Группа механических испытаний продукции ЦЛП №11					
819. Лаборант химического анализа	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
820. Лаборант спектрального анализа	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0407.03.Отдел контрольных испытаний	
0407.04.Аналитический участок					
837. Ведущий инженер-лаборант	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.04.Аналитический	
838. Лаборант химического анализа	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0407.04.Аналитический	
839. Лаборант спектрального анализа	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0407.04.Аналитический	
840. Лаборант спектрального анализа	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0407.04.Аналитический	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.04.Аналитический	
841. Лаборант спектрального анализа	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0407.04.Аналитический	
0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования					
0402.06.01.Отделение ремонта и технического обслуживания ГПМ					
0402.06.01.01. Участок ремонта оборудования подъемных сооружений ЦЛП №11					
847. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	

	пользовать СИЗ органов дыхания			ского оборудования	
848. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД			
849. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
850. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
853. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.01.02. Участок ремонта оборудования подъемных сооружений СПКП					
856. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
858. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
860. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
861. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
864. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	

0402.06.01.03.Группа ремонта оборудования подъемных сооружений ЦВП №16					
866. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
867. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
868. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
869. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
871. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.01.04.Группа ремонта оборудования складского хозяйства и огневой резки					
874. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
876. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
877. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.02.Отделение ремон-					

таи технического обслуживания механического оборудования сталепроволочного производства					
0402.06.02.01.Группа ремонта оборудования ЦМП №10					
883. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.02.02.Участок ремонта оборудования Ц.П №11					
889. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
894. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
896. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
898. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	

	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.02.03. Участок ремонта оборудования СПЦ №6 и участка подготовки производства КЦ №2					
921. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
922. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
924. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
926. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
928. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
931. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.02.04. Участок ремонта оборудования ЦВП №16			постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
935. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	

	вать СИЗ органов слуха			ского оборудования	
952. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
955. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
956. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
958. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
960. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.02.06. Участок ремонта оборудования СПЦ №4			постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	

[illegible]

977. Электрогазосварщик	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
978. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
980. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
984. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
987. Слесарь-ремонтник занятый на горячих участках работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
988. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.03.Участок ремонта и технического обслуживания канатного производства					
993. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и техниче-	

[illegible]

	пользовать СИЗ органов дыхания			ского оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.04.Участок капитального ремонта оборудования					
1020. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1023. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1025. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.06.Участок ремонта металлоконструкций					
1034. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1037. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использо-	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и техниче-	

	вать СИЗ органов слуха			ского оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения			
0402.06.05. Отделение ремонта и технического обслуживания механического оборудования прокатного цеха			постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.05.01. Участок ремонта оборудования печного участка и стана 630			постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1041. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1044. Оператор станков с программным управлением	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1045. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1049. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.05.02. Участок ремонта оборудования двухниточного стана					
1050. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1051. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06. Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1052. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД	постоянно	0402.06. Цех ремонта и техниче-	

	шенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания			ского обслуживания механического оборудования	
1054. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1055. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1056. Электрогазосварщик	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.05.03. Участок ремонта оборудования гидравлики и смазки					
1057. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1059. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1058. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1062. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	

	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.05.04.Группа ремонта грузоподъемного оборудования					
1063. Мастер по ремонту оборудования	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1065. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1064. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1067. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0402.06.05.05.Участок ремонта инженерных систем					
1068. Начальник участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1069. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1070. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
1072. Электрогазосварщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	

	вать СИЗ органов слуха			ского оборудования	
	При воздействии повышенного УФ-излучения использовать СИЗ	Защита от повышенного воздействия УФ-излучения	постоянно	0402.06.Цех ремонта и технического обслуживания механического оборудования	
0403.12.Канатный цех №2					
1074. Старший мастер сменный	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
0403.12.01.Канатный участок					
1075. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1077. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1078. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1079. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1080. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1081. Намотчик проволоки и тросов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1082. Бригадир на участках	При работе на участках с повы-	Защита от повышенного	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	

[illegible]

	вать СИЗ органов слуха				
1090. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1091. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1092. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1093. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1094. Стропальщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1100. Укладчик-упаковщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
0403.12.02.Участок подготовки производства					
1102. Сменный мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1103. Плотник	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1104. Грузчик	При работе на участках с повы-	Защита от повышенного	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	

	шенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
1105. Машинист крана (крановщик)	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1106. Заточник деревообрабатывающего инструмента	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1109. Стропальщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1110. Машинист крана металлургического производства (крановщик)	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня шума	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня локальной вибрации	Снижение повышенного уровня локальной вибрации	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	Разработать и выполнить мероприятия по снижению повышенного уровня общей вибрации	Снижение повышенного уровня общей вибрации	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1111. Мастер участка	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1112. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1113. Прессовщик лома и отходов металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1114. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	

производства					
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
1115. Газорезчик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0403.12.Канатный цех №2	
0407.01.Отдел технического контроля					
0407.01.01.Группа входного контроля					
1122. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1123. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
0407.01.02.Участок технического контроля ЦПП №11			постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1126. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1127. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1128. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
0407.01.03.Участок технического контроля ИСПКЦ и СПЦ №4			постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1130. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
0407.01.04.Участок технического контроля ЦХПЛ №12, СПЦ №6 и ЦВП №16					
1132. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	

1133. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
0407.01.05.Участок технического контроля канатного производства			постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1135. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1136. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1137. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1138. Контролер материалов металлов полуфабрикатов и изделий	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
0407.01.06.Группа технического контроля прокатного производства					
1139. Мастер контрольный занятый на горячем участке работ	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1140. Контролер в производстве черных металлов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
1141. Контролер в производстве черных металлов	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.01.Отдел технического контроля	
0407.02.Отдел метрологии					
1153. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.02.Отдел метрологии	
1154. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0407.02.Отдел метрологии	
0407.02.01.Группа технического обслуживания и ремонта весового оборудования					
0502.Отдел складского обеспечения					
1162. Грузчик	При работе на участках с повы-	Защита от АПФД	постоянно	0502.Отдел складского обеспе-	

	шенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания			чения	
1163. Грузчик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	постоянно	0502.Отдел складского обеспечения	
1172. Старший кладовщик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0502.Отдел складского обеспечения	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0502.Отдел складского обеспечения	
1173. Старший кладовщик	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	постоянно	0502.Отдел складского обеспечения	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	постоянно	0502.Отдел складского обеспечения	
0400. Управление по операционной деятельности					
0403. Производственная служба					
0403.01. Отдел производственного планирования					
0403.01.06. Группа автоматизированной системы диспетчеризации					
0403.01.03. Группа оперативного планирования канатов					
1985. Специалист по производственному планированию	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
0403.01.04. Группа оперативного планирования легированного сортамента					
1986. Специалист по производственному планированию	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
0600.0603.0606. Группа обучения персонала					
1987. Специалист по развитию и обучению персонала	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
0200. Управление по экономии					

ке и финансам					
0200.01. Отдел учёта первичных затрат					
0700. Департамент корпоративной безопасности					
0702. Отдел экономической безопасности					
0500. Управление коммерческой деятельности					
0503. Управление продаж					
0503.02. Отдел продаж проволоки					
1992. Специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
0503.03. Отдел продаж продукции строительного сортамента					
1993. Специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
1994. Специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
05.03.01. Отдел продаж канатной продукции					
2003. Начальник отдела	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
2004. Ведущий специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
2005. Специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
2006. Специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
05.03.01.01 Группа технической поддержки					
2008. Ведущий специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
2009. Специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
05.03.04. Группа тендерных продаж					
2011. Ведущий специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований нормативных документов	1 кв.2026	0600. Управление по работе с персоналом	
2012. Специалист по продажам	Присвоить код по ОК 016-94	Выполнение требований	1 кв.2026	0600. Управление по работе с	

		нормативных документов		персоналом	
0400.0408. Отдел совершенствования производственной системы					
1100. Управление информационных технологий					
1104. Отдел АСУТП					

Дата составления: 29.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Хлесткин Антон Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.06.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по правовым вопросам

(должность)

(подпись)

Юркина Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20.01.2026

(дата)

Главный специалист управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Чабаненко Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.01.2026

(дата)

Председатель ППО АО «БМК»

(должность)

(подпись)

Арбузов Алексей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.12.2025

(дата)

Специалист по промышленной безопасности ГПБ

ООТиПБ

(должность)

(подпись)

Дмитриева Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

14.01.2026

(дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)

4284

(№ в реестре)

(подпись)

Островская Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.12.2025

(дата)